

Dźwirzyno, dn. 06.06.2019 r.

Nasz znak: **D.26.2.2019**

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**Dotyczy: Remont pomieszczeń sanitarnych (4 łazienek ).**

### ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie  
ul. Sportowa 27  
78-131 Dźwirzyno

### II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń sanitarnych – 4 łazienek, zgodnie z przedmiarem robót.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w większej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

- 1.) Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane , licząc od daty zakończenia robót.
- 2.) Cena obejmuje wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia.

### 3.) III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie, w terminie najpóźniej do 24 sierpnia 2019r.

#### IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

1. Opatrzona pieczętką firmową;
2. Posiadać datę sporządzenia;
3. Podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Oferta powinna zawierać:

1. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 1)
2. Formularz ofertowy (załącznik nr 2)
3. Formularz o doświadczeniu zawodowym (załącznik nr 3)
4. Do oferty należy załączyć kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
5. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.

#### V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Wymagane dokumenty należy składać do dnia 14.06.2019 roku do godziny 09:00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie, ul. Sportowa 27, 78-131 Dźwirzyno.
2. Oferta winna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem **Remont pomieszczeń sanitarnych zgodnie z przedmiarem robót z dopiskiem nie otwierać przed 14 czerwca 2019 roku.**
3. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla pocztowego/nadania.
4. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: <https://spdzwirzyno.edupage.org/contact/>

#### VI. OCENA OFERT

Kryterium stanowi:

Cena - 90 %

Gwarancja – 10 %

## VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą elektroniczną oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem: <https://spdzwirzyno.edupage.org/contact/>
2. Zamawiający podpisze z Oferentem stosowną umowę na wykonanie usługi.

## VIII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Termin związania ofertą wynosi 7 dni kalendarzowych od terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub w części bez podawania przyczyn.
3. W przypadku gdy oferta cenowa złożona przez Oferenta będzie przekraczać kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści oferty. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zakończenia negocjacji.
4. Wykonawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego zapytania ofertowego jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Informacje dotyczące faktu złożenia oferty, przeprowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane przez Wykonawcę jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego na przekazanie osobom trzecim lub publikację takich informacji.
5. Dodatkowych informacji udziela p. Irena Dobrowolska pod numerem telefonu **94 3585410** oraz adresem e-mail: [szkola@dzwirzyno.pl](mailto:szkola@dzwirzyno.pl)

W załączeniu:

1. załącznik nr 1 - oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
2. załącznik nr 2 – formularz oferty
3. załącznik nr 3 – doświadczenie zawodowe
4. załącznik nr 4 – wzór umowy
5. załącznik nr 5 – przedmiot robót

Dyrektor szkoły  
mgr Elżbieta Korzel

.....  
.....  
(Wykonawca)

### **OŚWIADCZENIE o braku powiązań z Zamawiającym**

Ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....  
data i podpis

### OFERTA CENOWA

Nazwa Wykonawcy:

.....

Siedziba Wykonawcy:

.....

KRS ..... NIP..... REGON .....

jeżeli dotyczy

tel. .... fax ..... e-mail .....

Organ rejestrowy:

.....

Rejestr Nr .....

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Dźwirzynie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Kompleksowy remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie"

1. Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, oświadczam(y), że akceptuję(my) w całości warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.
2. Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, według poniższych danych:

Nr	Nazwa części	Cena netto	Stawka podatku vat	Kwota vat (PLN)	Całkowita ryczałtowa cena brutto (PLN)
1	" Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie"				..... /wartość oceniana/

3. Oświadczam(y), że powyższe ceny ryczałtowe brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
4. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do prawidłowego przygotowania oferty.
5. Posiadam(y) uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego

wraz z załącznikami.

7. Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
8. Oświadczam(y), że załączony wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy zgodnie z zobowiązaniem zawartym w ofercie w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Oświadczam(y), że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie umowy stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
10. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.
11. Oświadczam(y), że zamówienie zamierzamy wykonać własnymi siłami.
12. Załącznikami do niniejszej oferty są:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

13. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:  
..... Adres: .....

Telefon: ..... fax.: ..... e-mail: .....

14. Oferta sporządzona jest na ..... ponumerowanych stronach.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_ - \_\_\_\_ -20\_\_ r.

\_\_\_\_\_

podpis osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

\*niepotrzebne skreślić

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat odpowiadających swoim rodzajem wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia

Lp.	Nazwa i adres Zamawiającego	Nazwa i adres dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę	Wartość (zł)	Czas realizacji od ..... do .....	
				5	6
1	2	3	4	5	6

→ dołączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie

....., dnia .....r.

.....  
(podpis i pieczęć wykonawcy)

## UMOWA

zawarta w dniu ..... r. w Dźwirzynie

pomiędzy:

Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Dźwirzynie, ul. Sportowa 27, 78-131 Dźwirzyno, REGON ....., NIP ..... w imieniu i na rzecz której działa Dyrektor Elżbieta Korzeł, posiadająca pełnomocnictwo Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia ....., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

Firmą

.....,  
reprezentowaną przez ..... zwanego dalej Wykonawcą.

Do umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.), gdyż wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

### § 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych (toalety damskie i męskie – 4 łazienki) w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie.

### §2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają od dnia..... do dnia..... .
2. Roboty objęte zakresem niniejszej umowy prowadzone będą od godziny ..... do godziny..... .

### § 3

Wykonawca zobowiązany jest do :

1. Utrzymywania w budynku w czasie prac remontowych czystości i porządku.
2. Usunięcia z budynku wszelkich zbędnych przedmiotów, materiałów i odpadów po zakończeniu prac.

### § 4

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zrealizowane roboty remontowe – gwarancja obejmuje wszystkie wady fizyczne.
2. Okres gwarancji wynosi dwadzieścia cztery miesiące, licząc od dnia następującego po dniu podpisania przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego, przy czym w odniesieniu do



materiałów zużytych do wykonania remontu pomieszczeń sanitarnych obowiązuje okres gwarancji producenta.

3. Zgłoszone usterki i wady będą przez Wykonawcę rozpatrywane w terminie siedmiu dni od zgłoszenia. W przypadku poważniejszej wady termin do jej usunięcia wynosi czternaście dni.

4. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad obciążają Wykonawcę.

#### §5

1. Nadzór nad robotami remontowymi ze strony Zamawiającego pełnić będzie :

.....

2. Ze strony Wykonawcy bezpośrednio odpowiedzialny za prowadzenie robót jest ....., Kierownik Robót.

3. Wskazani przedstawiciele stron upoważnieni są do podpisania protokołu przekazania miejsca remontu i protokołu zdawczo – odbiorczego.

#### § 6

1. Wynagrodzenie za wykonanie całości prac określonych w § 1 umowy ustala się na kwotę brutto w wysokości ..... zł, (słownie: .....) w tym:
  - cena netto w wysokości ..... zł, (słownie: .....)
  - podatek VAT (.....%) ..... zł, (słownie: .....).
2. Kwota określona w ust. 1 obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac określonych w § 1 umowy oraz w ofercie z dnia .....-.....-2019 roku.

#### § 7

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, otwartego w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą Nr ....., w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z załączonym protokołem zdawczo - odbiorczym potwierdzonym przez Zamawiającego.
2. Z tytułu zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia odsetek ustawowych.

#### § 8

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne naliczane w następującym przypadku:
  - 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych:
    - za opóźnienie realizacji usługi będącej przedmiotem umowy oraz opóźnienia w usuwaniu wad w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1
    - za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na wykonanie usług oraz usuwania wad,
    - w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 5,0% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1.

2) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy kar umownych:

→ w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 5,0% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1.

2. Dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. W przypadku rozwiązania umowy za zgodą stron lub przerwania prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić należność za wykonaną część przedmiotu umowy w wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

#### § 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### § 10

Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, nie dające się załatwić polubownie będą rozstrzygane przez sąd siedziby Zamawiającego.

#### § 11

Zmiana warunków umowy nastąpi aneksem w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

#### § 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 5  
do Zapytania Ofertowego z dnia 06.06.2019 r.  
znak sprawy : D.26.2.2019

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23,00%

Cena kosztorysowa Słownie:

---

---

## Przedmiar robót

Obiekt Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Dźwirzynie

Rodzaj robót Remont łazienek szkolnych

Lokalizacja ul. Sportowa 27 78-  
131 Dźwirzyno

Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien przeprowadzić wizję lokalną w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienia ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Kosztorys sporządzono na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej. Przedmiary Robót mają charakter wyłącznie informacyjny, pomocniczy-ułatwiający kalkulację ceny i nie stanowią podstaw do rozliczenia się Zamawiającego i Wykonawcy. Oferent zobowiązany jest do weryfikacji przedmiaru. Ze względu na specyfikę robót, mogą wystąpić roboty nie przewidziane w przedmiarze.

Kołobrzeg, 27.05.2019 r.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Roboty budowlane WC męski - parter		
1	KNR 4-01 0348/06	Rozebranie ścianek grubości do 15cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	2,6
2	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	9,9
3	KNR 4-01 0326/04	Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1 cegły	m	9,9
4	KNNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	szt	3
5	KNNR 3 0801/04	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	12
6	TZKNBK  VIIIcz2  5-142/01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	44
7	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	40,6
8	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	2,68
9	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	12
10	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	40,6
11	KNR 9-03 0105/03	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm zatarte, gipsowe zwykłe wykonywane na ścianach sposobem ręcznym	m2	44

12	KNNR-W 4 1512/01	Izolacje poziomych powierzchni (folia w płynie) - gruntowanie pierwszej warstwy	m2	56
13	KNNR-W 4 1512/02	Izolacje poziomych powierzchni (folia w płynie) - gruntowanie każdej następnej warstwy	m2	56
14	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	12
15	NNRNKB 7 1130/03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	12
16	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	12
17	KNR 0-12 1118/07	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 20x20cm metodą kombinowaną	m2	12
18	KNR 0-12 0829/01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	44
19	KNR 0-12 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	44
20	KNNR 3 0605/04	Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	40,6
21	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,68
22	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	2,68
		2 Roboty instalacyjne WC męski - parter		
23	KNR-W 4-02 0521/02	Demontaż grzejnika stalowego 2-płytowego	kpl	1
24	KNR-W 4-02 0224/03	Wymiana ustępu z miską porcelanową Kompakt	kpl	2

25	KNR-W 4-02 0220/02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl	2
26	KNR-W 4-02 0228/06	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem	kpl	3
27	KNR-W 4-02 0132/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt	2
28	KNNR-W 4 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	kpl	1
29	KNNR-W 4 0137/01	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
30	KNR 2-15 0212/01	Wpusty podłogowe o średnicy 50mm	szt	2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
31	KNR INSTAL 0105/01	Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wyływowych, baterii mieszaczy itp.) o średnicy nominalnej 15mm	szt	9
32	KNR INSTAL 0105/08	Podejścia dopływowe elastyczne z tworzywa do płuczek ustępowych	szt	2
33	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	8
34	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	2
35	KNNR-W 4 0111/01	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	20
36	KNNR-W 4 0111/02	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	20

37	KNNR-W 4 0111/03	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10
38	KNR 0-34 0101/03	Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ	m	20
39	KNR 0-34 0101/04	Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ	m	30
40	KNR-W 2-15 0418/05	Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości 300-500mm i długości do 1600mm	szt	1
41	KNR 2-15w 0412/02	Głowice termostatyczne grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
42	KNR-W 2-15 0429/01	Rury przyłączone z tworzywa sztucznego o średnicy nominalnej 20mm do grzejników	kpl	1
43	KNNR-W 4 0208/01	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	10
44	KNNR-W 4 0208/02	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	10
45	KNNR-W 4 0208/03	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	20
46	KNR-W 2-17 0137/01	Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodów murowanych o obwodzie do 1000mm	szt	2
47	Kalkulacja indywidualna	Wymiana łączników hermetycznych świecznikowych IP44 biały	szt	4
48	Kalkulacja indywidualna	Wymiana lampy sufitowej tazienowej (plafon) ip44 led	szt	3
		3 Roborty budowlane WC damski - parter		

49	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6,6
50	KNR 4-01 0326/04	Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1 cegły	m	6,6
51	KNNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	szt	3
52	KNNR 3 0801/04	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	13
53	TZKNBK  VIIIcz2  5-142/01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	48
54	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	44,2
55	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	2,33
56	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	13
57	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	44,2
58	KNR 9-03 0105/03	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm zatarte, gipsowe zwykłe wykonywane na ścianach sposobem ręcznym	m2	48

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
59	KNNR-W 4 1512/01	Izolacje poziomych powierzchni (folia w płynie) - gruntowanie pierwszej warstwy	m2	60
60	KNNR-W 4 1512/02	Izolacje poziomych powierzchni (folia w płynie) - gruntowanie każdej następnej warstwy	m2	60



61	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	13
62	NNRNKB 7 1130/03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	13
63	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	13
64	KNR 0-12 1118/07	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 20x20cm metodą kombinowaną	m2	13
65	KNR 0-12 0829/01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	48
66	KNR 0-12 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	48
67	KNNR 3 0605/04	Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	44,2
68	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,33
69	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	2,33
		4 Roboty instalacyjne WC damski - parter		
70	KNR-W 4-02 0521/02	Demontaż grzejnika stalowego 2-płytowego	kpl	1
71	KNR-W 4-02 0224/03	Wymiana ustępu z miską porcelanową Kompakt	kpl	2
72	KNR-W 4-02 0220/02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl	2
73	KNR-W 4-02 0132/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt	2

74	KNR 2-15 0212/01	Wpusty podłogowe o średnicy 50mm	szt	1
75	KNR INSTAL 0105/01	Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wyływowych, baterii mieszaczy itp.) o średnicy nominalnej 15mm	szt	4
76	KNR INSTAL 0105/08	Podejścia dopływowe elastyczne z tworzywa do płuczek ustępowych	szt	2
77	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	3
78	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	2
79	KNNR-W 4 0111/01	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10
80	KNNR-W 4 0111/02	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10
81	KNNR-W 4 0111/03	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10
82	KNR 0-34 0101/03	Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ	m	10
83	KNR 0-34 0101/04	Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ	m	20
84	KNR-W 2-15 0418/05	Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości 300-500mm i długości do 1600mm	szt	1
85	KNR 2-15w 0412/02	Główce termostatyczne grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm	szt	1

86	KNR-W 2-15 0429/01	Rury przyłączone z tworzywa sztucznego o średnicy nominalnej 20mm do grzejników	kpl	1
87	KNNR-W 4 0208/01	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	10

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
88	KNNR-W 4 0208/02	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	10
89	KNNR-W 4 0208/03	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	20
90	KNR-W 2-17 0137/01	Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodów murowanych o obwodzie do 1000mm	szt	2
91	Kalkulacja indywidualna	Wymiana łączników hermetycznych świecznikowych IP44 biały	szt	4
92	Kalkulacja indywidualna	Wymiana lampy sufitowej łazienowej (plafon) ip44 led	szt	3
		5 Roborty budowlane WC męski - I piętro		
137	KNR 4-01 0348/06	Rozebranie ścianek grubości do 15cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	2,6
138	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	9,9
139	KNR 4-01 0326/04	Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1 cegły	m	9,9
140	KNNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	szt	3
141	KNNR 3 0801/04	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	12

142	TZKNBK VIIIcz2 5-142/01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	44
143	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	40,6
144	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	2,68
145	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	12
146	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	40,6
147	KNR 9-03 0105/03	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm zatarte, gipsowe zwykłe wykonywane na ścianach sposobem ręcznym	m2	44
148	KNNR-W 4 1512/01	Izolacje poziomych powierzchni (folia w płynie) - gruntowanie pierwszej warstwy	m2	56
149	KNNR-W 4 1512/02	Izolacje poziomych powierzchni (folia w płynie) - gruntowanie każdej następnej warstwy	m2	56
150	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	12
151	NNRNKB 7 1130/03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	12
152	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	12
153	KNR 0-12 1118/07	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 20x20cm metodą kombinowaną	m2	12

154	KNR 0-12 0829/01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	44
155	KNR 0-12 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	44
156	KNNR 3 0605/04	Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	40,6
157	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,68
158	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	2,68
		6 Roborty instalacyjne WC męski - I piętro		
159	KNR-W 4-02 0521/02	Demontaż grzejnika stalowego 2-płytowego	kpl	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
160	KNR-W 4-02 0224/03	Wymiana ustępu z miską porcelanową Kompakt	kpl	2
161	KNR-W 4-02 0220/02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl	2
162	KNR-W 4-02 0228/06	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem	kpl	3
163	KNR-W 4-02 0132/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt	2
164	KNNR-W 4 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	kpl	1
165	KNNR-W 4 0137/01	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1

166	KNR 2-15 0212/01	Wpusty podłogowe o średnicy 50mm	szt	2
167	KNR INSTAL 0105/01	Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii mieszaczy itp.) o średnicy nominalnej 15mm	szt	9
168	KNR INSTAL 0105/08	Podejścia dopływowe elastyczne z tworzywa do płuczek ustępowych	szt	2
169	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	8
170	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	2
171	KNNR-W 4 0111/01	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	20
172	KNNR-W 4 0111/02	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	20
173	KNNR-W 4 0111/03	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10
174	KNR 0-34 0101/03	Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ	m	20
175	KNR 0-34 0101/04	Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ	m	30
176	KNR-W 2-15 0418/05	Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości 300-500mm i długości do 1600mm	szt	1
177	KNR 2-15w 0412/02	Główce termostatyczne grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
178	KNR-W 2-15 0429/01	Rury przyłączone z tworzywa sztucznego o średnicy nominalnej 20mm do grzejników	kpl	1

179	KNNR-W 4 0208/01	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	10
180	KNNR-W 4 0208/02	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	10
181	KNNR-W 4 0208/03	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	20
182	KNR-W 2-17 0137/01	Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodów murowanych o obwodzie do 1000mm	szt	2
183	Kalkulacja indywidualna	Wymiana łączników hermetycznych świecznikowych IP44 biały	szt	4
184	Kalkulacja indywidualna	Wymiana lampy sufitowej łazienowej (plafon) ip44 led	szt	3
		7 Roborty budowlane WC damski - I piętro		
185	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6,6
186	KNR 4-01 0326/04	Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1 cegły	m	6,6
187	KNNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	szt	3
188	KNNR 3 0801/04	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	13

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
189	TZKNBK VIIIcz2 5-142/01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	48

190	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	44,2
191	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	2,33
192	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	13
193	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	44,2
194	KNR 9-03 0105/03	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm zatarte, gipsowe zwykłe wykonywane na ścianach sposobem ręcznym	m2	48
195	KNNR-W 4 1512/01	Izolacje poziomych powierzchni (folia w płynie) - gruntowanie pierwszej warstwy	m2	60
196	KNNR-W 4 1512/02	Izolacje poziomych powierzchni (folia w płynie) - gruntowanie każdej następnej warstwy	m2	60
197	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	13
198	NNRNKB 7 1130/03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	13
199	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	13
200	KNR 0-12 1118/07	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 20x20cm metodą kombinowaną	m2	13
201	KNR 0-12 0829/01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	48
202	KNR 0-12 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	48



203	KNNR 3 0605/04	Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	44,2
204	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,33
205	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	2,33
		8 Roborty instalacyjne WC damski - I piętro		
206	KNR-W 4-02 0521/02	Demontaż grzejnika stalowego 2-płytowego	kpl	1
207	KNR-W 4-02 0224/03	Wymiana ustępu z miską porcelanową Kompakt	kpl	2
208	KNR-W 4-02 0220/02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl	2
209	KNR-W 4-02 0132/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt	2
210	KNR 2-15 0212/01	Wpusty podłogowe o średnicy 50mm	szt	1
211	KNR INSTAL 0105/01	Podjęcia dopływowe do zaworów czerpalnych (wyływowych, baterii mieszaczy itp.) o średnicy nominalnej 15mm	szt	4
212	KNR INSTAL 0105/08	Podjęcia dopływowe elastyczne z tworzywa do płuczek ustępowych	szt	2
213	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	3
214	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	2

215	KNNR-W 4 0111/01	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10
216	KNNR-W 4 0111/02	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10
217	KNNR-W 4 0111/03	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
218	KNR 0-34 0101/03	Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ	m	10
219	KNR 0-34 0101/04	Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ	m	20
220	KNR-W 2-15 0418/05	Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości 300-500mm i długości do 1600mm	szt	1
221	KNR 2-15w 0412/02	Głowice termostatyczne grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
222	KNR-W 2-15 0429/01	Rury przyłączone z tworzywa sztucznego o średnicy nominalnej 20mm do grzejników	kpl	1
223	KNNR-W 4 0208/01	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	10
224	KNNR-W 4 0208/02	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	10
225	KNNR-W 4 0208/03	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	20
226	KNR-W 2-17 0137/01	Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodów murowanych o obwodzie do 1000mm	szt	2

227	Kalkulacja indywidualna	Wymiana łączników hermetycznych świecznikowych IP44 biały	szt	4
228	Kalkulacja indywidualna	Wymiana lampy sufitowej łazienowej (plafon) ip44 led	szt	3